



登山峰

系列
2.0

Winton

LUXURY VINYL TILE & PLANK





TL-2205



通過美歐等多項檢測

環保、舒適、安全

不含重金屬

無甲醛、無石棉、無磷苯、耐酸鹼



L-1104



TL-2201 尺寸 | 18" x 24" (457.2 mm x 609.6 mm)



TL-2202 尺寸 | 18" x 24" (457.2 mm x 609.6 mm)




TL-2203 尺寸 | 18" x 24" (457.2 mm x 609.6 mm)



TL-2204 尺寸 | 18" x 24" (457.2 mm x 609.6 mm)



TL-2205 尺寸 | 18" x 24" (457.2 mm x 609.6 mm)



TL-2206 尺寸 | 18" x 24" (457.2 mm x 609.6 mm)



L-1101

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1102

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1103

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1104

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1105

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1106

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1107

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1108

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1109

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1110

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1111

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1112

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



Winton®



登峰2.0系列

LUXURY VINYL TILE & PLANK



WWW.WINTONTILE.COM.TW

PLANK



L-1101



L-1102 — P.2



L-1103 — P.3



L-1104



L-1105 — P.5



L-1106



L-1107 — P.6



L-1108 — P.7



L-1109 — P.8



L-1110 — P.9



L-1111



L-1112 — P.11

TILE



TL-2201



TL-2202 — P.13



TL-2203



TL-2204 — P.14



TL-2205



TL-2206 — P.16



目錄下載





登峰2.0系列

LUXURY VINYL PLANK

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼



歐盟安全認證

CE標認為表明產品已完成相應的評估程序，符合歐洲聯盟指令《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。



L-1101

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1102

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1103



防焰

防焰認證



L-1104




環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼


登峰2.0系列
 LUXURY VINYL PLANK



■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1104




■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1105



L-1106

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



L-1107

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



ISO
9001

品質認證

ISO 9001是由國際標準組織所公布的一項品質管理標準系統，讓企業其營運品質能符合顧客的需求。

L-1107



184 mm x 950 mm

■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1108



**ISO
14001**

環境認證

ISO 14000為國際標準組織 (ISO) 所制定保護地球之一系列環境管理方法，系列如「環境管理系統」、「環境稽核」...等十大類。



184 mm x 950 mm

L-1109

■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 19 PCS



■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1110



登峰2.0系列

LUXURY VINYL PLANK

通過美歐等多項檢測 | 環保 | 舒適 | 安全



■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1111



■ 包裝 | 19 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 184 mm x 950 mm

L-1112



登峰2.0系列

LUXURY VINYL TILE

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼



美國室內空氣品質認證

FloorScore® 為地板產品完全符合美國 CDPH 1350 的揮發性有機化合物的排放標準。由多國研究所 (RFCI) 與科學認證系統 (SCS) 認證。檢測室內空氣有特定揮發性有機化合物 (VOC) 的排放量。





■ 包裝 | 12 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 18 " x 24 "

TL-2201



■ 包裝 | 12 PCS ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 尺寸 | 18 " x 24 "

TL-2202



TL-2203

■ 尺寸 | 18 " x 24 " ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 12 PCS



TL-2204

■ 尺寸 | 18 " x 24 " ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 12 PCS

登峰2.0系列


LUXURY VINYL TILE

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石綿 | 無鄰苯 | 耐酸鹼



歐洲空氣品質檢測Gold黃金級數

IAC認證為地板產品完全符合丹麥 EuroFins 實驗室所整合之全世界規範揮發性有機化合物的排放標準。檢測室內空氣有特定揮發性有機化合物 (VOC) 的排放量，不影響環境的空氣品質與使用者健康。



TL-2205

■ 尺寸 | 18 " x 24 " ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 12 PCS



TL-2206

■ 尺寸 | 18 " x 24 " ■ 厚度 | 2.0 mm ■ 耐磨層 | 0.2 mm ■ 包裝 | 12 PCS



登峰2.0系列

LUXURY VINYL TILE

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石綿 | 無鄰苯 | 耐酸鹼

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR



A+
A+ A B C

法國VOC檢測A+認證

VOC為健康綠建材之有機氣體逸散試驗評定指標。其定義為揮發性有機化合物之總量。作為評定揮發性有機化合物對人體健康影響的綜合評定指標。



環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼



允統塑膠工業(股)公司製造
WWW.WINTONTILE.COM.TW