



Winton®

帝寶抗菌耐磨系列

LUXURY VINYL TILE & PLANK

SPECIAL COLLECTION



● TS-2406

24"x24"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 9pcs/box



● TS-2407

24"x24"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 9pcs/box

八大重金屬檢測 測試方法：參照ASTM F963

測試項目	鎘 鉛 鉻 銀 錫 銻 汞 砷	通過
------	-----------------	----

最具公信力



抗菌效果佳

帝寶抗菌地磚採用國外最具公信力JIS Z 2801實驗方式檢測，有效抑制細菌滋生



減少臭味易清潔

透過銀離子加入抗菌劑地磚表面，可以維持較長時間的清潔且較不易受到產生臭味的細菌影響



提升耐磨及防刮效果

抗菌地磚除了有效抑制表面細菌滋長，同時還能提升耐用度及防刮效果



提升色澤及持久度

多一層抗菌塗佈，除抑制細菌滋長外更可維持地磚表面色澤新鮮度及持久度

抗菌活性的評估 參照方法：參照 JIS Z2801：2010

試驗菌名	抗菌加工與無抗菌加工製品，在細菌接種培養後計算的活菌數的對數差值抗菌活性值	抗菌效率
大腸桿菌	>2	99.9%
肺炎桿菌	>2	99.6%
綠膿桿菌	>2	99.5%

99%以上抗菌效果

大腸桿菌

為人和動物腸道中著名的一種菌種，主要寄生於大腸內

肺炎克雷伯氏菌

於免疫力低弱的人體上，易造成肺炎，尿路感染...等症狀

綠膿桿菌

是一種機會性感染細菌，免疫受損的機會性感染病原



環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼





• TS-2401

24"x24"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 9pcs/box



• TS-2402

24"x24"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 9pcs/box



• TS-2403

24"x24"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 9pcs/box



• TS-2405

24"x24"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 9pcs/box



● PL-7201

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7202

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box




● PL-7203

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box




● PL-7204

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7208

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7209

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7210

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7211

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7205

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7215

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7216

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



● PL-7213

7.25"x48"x2.0mmx0.2mm+抗菌 coating
Packing 15pcs/box



Winton®

帝寶抗菌耐磨系列2.0



允統塑膠工業(股)公司製造
WWW.WINTONTILE.COM.TW



Winton®

帝寶抗菌耐磨系列

*LUXURY VINYL TILE & PLANK
SPECIAL COLLECTION*

Winton®

LUXURY VINYL TILE & PLANK

帝寶抗菌耐磨系列

SPECIAL COLLECTION



目錄下載



『因印刷顏色差異，圖片僅供作為紋理花色參考使用，實際以出貨成品為準』



關於抗菌地磚

自然環境中人類與細菌共存，想保持良好的居家環境，首先需防範細菌滋生及有效抑制。抗菌產品多半添加抗菌劑於產品中或於表面加工；帝寶抗菌耐磨系列地磚表面抗菌塗佈，依據國際最具公信力的測試方式 JIS Z 2801:2010 報告結果，可有效減少細菌滋生及繁殖，如肺炎桿菌、大腸桿菌和綠膿桿菌...等；特別適合使用於對環境要求較高的場所，如：小孩寢室、幼兒所或餐廳...等。



LUXURY VINYL TILE

帝寶抗菌耐磨系列

SPECIAL COLLECTION

ISO
9001

品質認證

ISO 9001為品質管理標準系統，讓企業其營運品質能符合顧客的需求。

ISO
14001

環境認證

ISO 14000為保護地球之一系列環境管理方法，系列如「環境管理系統」、「環境稽核」...等七大類。

CE

歐盟安全認證

CE標誌為產品已符合歐洲聯盟指令《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。

防焰

防焰認證

floor
score

美國室內空氣品質認證

FloorScore® 為地板產品完全符合美國 CDPH 1350 的揮發性有機化合物的排放標準。


BY SEIGNS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

法國VOC檢測A+認證

VOC為健康綠建材之有機氣體逸散試驗評定指標。



TS-2401
TILE



TS-2401

尺寸 Size | 24 " x 24 " (609.6 mm x 609.6 mm)

厚度 Thickness | 2.0 mm


耐磨層 Wear layer | 0.2 mm

塗佈層 Coating | 抗菌

包裝 Packing | 9 PCS



TS-2402
TILE



TS-2402


尺 寸 Size | 24 " x 24 " (609.6 mm x 609.6 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 9 PCS



TS-2403

尺 寸 Size | 24 " x 24 " (609.6 mm x 609.6 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 9 PCS



TS-2405
TILE



TS-2405

尺寸 Size | 24 " x 24 " (609.6 mm x 609.6 mm)

厚度 Thickness | 2.0 mm

耐磨層 Wear layer | 0.2 mm

塗佈層 Coating | 抗菌

包裝 Packing | 9 PCS



TS-2406
TILE



TS-2406

尺 寸 Size | 24 " x 24 " (609.6 mm x 609.6 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm


耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 9 PCS



TS-2407
TILE



TS-2407

尺 寸 Size | 24 " x 24 " (609.6 mm x 609.6 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 9 PCS



LUXURY VINYL PLANK

帝寶抗菌耐磨系列

SPECIAL COLLECTION

ISO
9001

品質認證

ISO 9001為品質管理標準系統，讓企業其營運品質能符合顧客的需求。

CE

歐盟安全認證

CE標誌為產品已符合歐洲聯盟指令《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。

floor
score

美國室內空氣品質認證

FloorScore® 為地板產品完全符合美國 CDPH 1350 的揮發性有機化合物的排放標準。

ISO
14001

環境認證

ISO 14000為保護地球之一系列環境管理方法，系列如「環境管理系統」、「環境稽核」...等七大類。

防 焰

防焰認證

EM'ISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

法國VOC檢測A+認證

VOC為健康綠建材之有機氣體逸散試驗評定指標。



PL-7201
PLANK



PL-7201

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7202
PLANK



PL-7202

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7203
PLANK



PL-7203

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS

PL-7204
PLANK



PL-7204

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS





PL-7205


尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7208
PLANK



PL-7208

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7209
PLANK



PL-7209

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7210

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7211
PLANK



PL-7211

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)


厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS

PL-7213
PLANK



PL-7213

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS



PL-7215
PLANK



PL-7215

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS

PL-7216
PLANK



PL-7216

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184.15 mm x 1219.2 mm)

厚 度 Thickness | 2.0 mm

耐 磨 層 Wear layer | 0.2 mm

塗 佈 層 Coating | 抗 菌

包 裝 Packing | 15 PCS





目錄下載

Winton® | 帝寶抗菌耐磨系列 | 2.0

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼

