

Winton®


磚家

LUXURY VINYL TILE & PLANK
PROFESSIONAL
MADE IN TAIWAN

3.0 超耐磨LVT地磚


環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石棉 | 無鄰苯 | 耐酸鹼

7.25"x48"




LUXURY VINYL PLANK

厚度Thickness : 3.0mm | 耐磨層Wear Layer : 0.3mm + UV Coating




» LV-3722

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS




» LV-3735

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3736

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3733

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3734


尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS

7.25"x48"




LUXURY VINYL PLANK

厚度Thickness : 3.0mm | 耐磨層Wear Layer : 0.3mm + UV Coating




» LV-3717

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3705

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3729

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3731

尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS



» LV-3732


尺寸 Size : 7.25"x48" (184x1219mm) | 包裝 Packing : 15 PCS

6"x36"




LUXURY VINYL PLANK

厚度Thickness : 3.0mm | 耐磨層Wear Layer : 0.3mm + UV Coating




» LV-3619

尺寸 Size : 6"x36" (152x914mm) | 包裝 Packing : 24 PCS




» LV-3627

尺寸 Size : 6"x36" (152x914mm) | 包裝 Packing : 24 PCS




» LV-3620

尺寸 Size : 6"x36" (152x914mm) | 包裝 Packing : 24 PCS



» LV-3612

尺寸 Size : 6"x36" (152x914mm) | 包裝 Packing : 24 PCS



» LV-3610

尺寸 Size : 6"x36" (152x914mm) | 包裝 Packing : 24 PCS

6"x36"




LUXURY VINYL PLANK

厚度Thickness : 3.0mm | 耐磨層Wear Layer : 0.3mm + UV Coating



» LV-3608

尺寸 Size : 6"x36" (152x914mm) | 包裝 Packing : 24 PCS



» CV1833

18"x36"

LUXURY VINYL TILE



» CV1832

尺寸 Size : 18"x36" (457x914mm)

包裝 Packing : 8 PCS

厚度Thickness : 3.0mm

耐磨層Wear Layer : 0.3mm + UV Coating



LUXURY VINYL TILE

12"x24"




尺寸 Size : 12"x24" (305x610mm)
 包裝 Packing : 18PCS
 厚度 Thickness : 3.0mm
 耐磨層 Wear Layer : 0.3mm + UV Coating

» FV-6815



» FV-6803



» CV1819

LUXURY VINYL TILE

18"x18"



尺寸 Size : 18"x18" (457x457mm) | 包裝 Packing : 16PCS
 厚度 Thickness : 3.0mm | 耐磨層 Wear Layer : 0.3mm + UV Coating



» CV1814



» CV1831



» CV1825

CONTENTS

LUXURY VINYL PLANK
PROFESSIONAL

魔術 ≈ 空間

→
Magic Room · Enter



6" x 36"

03 LV-3608


04 LV-3610

05 LV-3612

06 LV-3619

07 LV-3620

08 LV-3627



7.25" x 48"

09 LV-3705

10 LV-3717

11 LV-3722

12 LV-3729

13 LV-3731

14 LV-3732

18 LV-3733

18 LV-3734

20 LV-3735

20 LV-3736

LUXURY VINYL TILE
PROFESSIONAL

12" x 24"

18" x 18"

22




CV1814

23



CV1819

24




CV1825

25




CV1831

26



FV6803

27



FV6815


18" x 36"

28




CV1832

29



CV1833

因印刷顏色差異，圖片僅供作為紋理花色參考使用，實際以出貨成品為準。



LV-3608

PLANK

尺 寸 Size | 6 " x 36 " (152 mm x 914 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm


包 裝 Packing | 24 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適
用
空
間

04

LUXURY VINYL TILE & PLANK



LV-3610

PLANK

尺寸 Size | 6 " x 36 " (152 mm x 914 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 24 PCS


耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間



05

磚家 3.0 超 耐 磨 LVT 地 磚



LV-3612

PLANK

尺 寸 Size | 6 " x 36 " (152 mm x 914 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 24 PCS


耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適 用
空 間



06

LUXURY VINYL TILE & PLANK



LV-3619

PLANK

尺 寸 Size | 6 " x 36 " (152 mm x 914 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 24 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間



07

磚家 3.0 超 耐 磨 LVT 地 磚



LV-3620

PLANK

尺 寸 Size | 6 " x 36 " (152 mm x 914 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 24 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適
用
空
間



商空




居家



08

LUXURY VINYL TILE & PLANK



LV-3627

PLANK

尺 寸 Size | 6 " x 36 " (152 mm x 914 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 24 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間





LV-3705

PLANK

尺 寸 Size		7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)
塗 佈 層 Coating		UV coating
厚 度 Thickness		3.0 mm
包 裝 Packing		15 PCS
耐 磨 層 Wear layer		0.3 mm

適用
空間

商空



居家





LV-3717

PLANK

尺寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 15 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間




商空



居家



磚家 3.0 超 耐 磨 LVT 地 磚



LV-3722

PLANK

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 15 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適
用
空
間



12

LUXURY VINYL TILE & PLANK



LV-3729

PLANK

尺寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 15 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間





LV-3731

PLANK

尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 15 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間

商空



居家



14

LUXURY VINYL TILE & PLANK



LV-3732

PLANK

尺寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 15 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間



Magic Room

魔術 ≈ 空間


1+1 不再只有一種解答

擁有更多種可能性

居家、商空、營業皆適合

輕輕鬆鬆即可打造出

理想中的魔術 ≈ 空間



LV-3733



LV-3734



LV-3735



LV-3736

Enter —>



LV-3735+LV-3736 | 併排拼貼




LV-3733+LV-3734 | 交叉拼貼

多種組法 ≈ 自由發揮



● 併排拼貼

可根據空間環境，自由規劃併排的數量，來調整空間的節奏感，達到最滿意的律動氛圍。




自由彈性
★★★★★



交 ● 叉拼貼

深受設計師喜愛的拼貼手法，橫看如織紋，豎看像魚骨，擁有多樣貌性，兼具時尚與動態。




潮流時尚
★★★★★



● 花式拼貼

致喜歡與眾不同的你，輕鬆打造出讓人耳目一新，如炫麗萬花筒的魔術空間。



魔術空間
★★★★★



LV-3733+LV-3734 | 交叉拼贴


LV-3733

PLANK



LV-3734

PLANK



尺 寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 15 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間



商空

居家



20

LUXURY VINYL TILE & PLANK


LV-3735

PLANK



LV-3736

PLANK



尺寸 Size | 7.25 " x 48 " (184 mm x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 15 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間



商空



居家



CV1814

TILE

尺 寸 Size | 18 " x 18 " (457 mm x 457 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 16 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間

商空



居家





CV1819

TILE

尺寸 Size | 18 " x 18 " (457 mm x 457 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 16 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間

商空



居家





CV1825

TILE

尺 寸 Size | 18 " x 18 " (457 mm x 457 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 16 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適 用
空 間



CV1831


TILE

尺 寸 Size	18 " x 18 " (457 mm x 457 mm)
塗佈層 Coating	UV coating
厚 度 Thickness	3.0 mm
包 裝 Packing	16 PCS
耐 磨 層 Wear layer	0.3 mm

適用
空間

25

磚家 3.0 超耐磨 LVT 地磚



FV6803

TILE

尺寸 Size | 12 " x 24 " (305 mm x 610 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 18 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間




商空



居家





FV6815

TILE

尺寸 Size | 12 " x 24 " (305 mm x 610 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 18 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間

商空



居家





CV1832

TILE

尺 寸 Size | 18 " x 36 " (457 mm x 914 mm)

塗 佈 層 Coating | UV coating

厚 度 Thickness | 3.0 mm

包 裝 Packing | 8 PCS

耐 磨 層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間



CV1833

TILE

尺寸 Size | 18 " x 36 " (457 mm x 914 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 3.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS

耐磨層 Wear layer | 0.3 mm

適用
空間





Winton®

磚家3.0超耐磨LVT地磚

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石綿 | 無鄰苯 | 耐酸鹼

產品特點

PRODUCT FEATURES



永續減碳

美國FloorScore®認證是測試地板產品，最嚴格的室內空氣質量指標和低排放的可持續地板產品質量標準。



防焰阻燃

符合國家標準(CNS)防焰一級認證，為防火性材料，並適用於家居、辦公室或商業空間使用。



塑化劑 檢測合格

符合國家制訂之塑化劑檢測標準(CNS8906/8907)，可供14歲以下孩童照護空間使用。



零甲醛

甲醛可造成人體細胞之侵害及擾亂，具有強烈的致癌風險，本材料以高科技製程技術生產，無甲醛之危害。



無重金屬

經公證單位檢測，通過重金屬含量測試標準，不含重金屬、無化學毒害，確保使用安全無虞。



防水抗潮

使用最新科技製成防水基板，由裡至外均為防水材質，有助於顯著降低邊緣膨脹，有效阻絕溼氣而避免受潮。



耐磨防滑

產品表面的立體壓紋可增強摩擦系數，高科技UV塗層則增加抗刮性，適合居家環境和商業空間使用。



耐汙易潔

表面的特殊塗層，可減少髒汙附著，即使沾染了汙漬也輕鬆除去，對於日常清潔保養超輕鬆。



抗腐防蟲

採用高密度基材結構，材質堅韌不易腐壞，可阻絕蟲蟻蛀蝕，保持整體衛生環境。



3D木紋

3D立體浮雕壓紋，仿真實木紋細膩紋理，可增強摩擦系數，觸感舒適又實用美觀。



霧面啞光

獨特技術處理消光霧面表層，可降低室內光線折射的反光效果，真實呈現花色紋理的視覺，更增添質感路線。



產品結構

PRODUCT STRUCTURE

- ① 防護層：UV防水塗佈
- ② 耐磨層：超耐磨、抗刮傷
- ③ 印花層：質感紋理
- ④ 中底料層：增加耐用強度

①

②

③

④

安全。環保。品質

Winton®



歐盟安全認證

CE標誌為產品已符合歐洲聯盟指令《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。



品質認證

ISO 9001為品質管理標準系統，讓企業其營運品質能符合顧客的需求。



環境認證

ISO 14000為保護地球之一系列環境管理方法，系列如「環境管理系統」、「環境稽核」...等七大類。



應施檢驗 商品認證



防焰認證



美國室內空氣品質認證

FloorScore® 為地板產品完全符合美國 CDPH 1350 的揮發性有機化合物的排放標準。



法國VOC檢測A+認證

VOC為健康綠建材之有機氣體逸散試驗評定指標。

永續 減碳

CARBON
NEUTRAL

美國Floor Score®認證是科學認證體系 (SCS) 和彈性地板覆蓋物研究所 (RFCI) 合作的第三方認證，測試地板產品有最嚴格的室內空氣質量指標和符合健康排放量的地板產品標準；不僅有對E0-E1級甲醛釋放限定標準，還有對揮發性有機化合物 (VOC)、重金屬等其它有毒揮發物含量的評估，是全面綜合的認證，為全球最嚴格的室內空氣質量標準。



Winton®

磚家3.0超耐磨LVT地磚



允統塑膠工業股份有限公司
WWW.WINTONTILE.COM.TW

