SPECIAL COLLECTION

金典50

PROFESSIONAL 地板美學
LUXURY VINYL FLOORING

Winton®

鐵板紋18”x36”

尺寸Size ：18 " x36 " (457.2 mm x 914.4 mm)｜包裝Packing：8 PCS
厚度Thickness：3.0 mm｜耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating



IM-8361A

IM-8362A

IM-8363A

地毯紋 36”x36”

尺寸Size ：36＂x36＂（914.4 mm x914.4 mm）｜包裝Packing：6 PCS（1.5 坪裝）
厚度Thickness：3.0 mm｜耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating

IM-1143



IM-1144

編織紋

18”x18”

IM-1146｜IM-1145



石紋

18”x18”

IM-1148｜IM-1149

尺寸Size ：18＂x18＂（457.2 mm x457.2 mm）｜包裝Packing：16 PCS｜厚度Thickness：3.0 mm｜耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating

石紋18”x24”

尺寸Size：18＂x24＂(457.2 mm x 609.6 mm)｜包裝Packing： 12 PCS
厚度Thickness：3.0 mm｜耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating

IM-1140



IM-1141

IM-1147

IM-1150

木紋18”x18” IM-1131｜IM-1135｜IM-1132

尺寸Size ：18＂x18＂（457.2 mm x457.2 mm）｜包裝Packing：16 PCS｜厚度Thickness：3.0 mm｜耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating

木紋 7.25”x48”

尺寸Size：7.25＂x48＂ (184.15 mm x 1219.2 mm) | 包裝Packing：15 PCS
厚度Thickness：3.0 mm | 耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating

IM-3361

IM-3372

IM-3383

IM-3382

IM-3356

木紋 7.25”x48”

尺寸Size：7.25＂x48＂(184.15 mm x 1219.2 mm) | 包裝Packing：15 PCS
厚度Thickness：3.0 mm | 耐磨層Wear Layer：0.5 m/m +UV Coating

IM-3371

IM-3352

IM-3370

IM-3353

IM-3355

金典50

3.0 mm

地板美學
LUXURY VINYL FLOORING
PROFESSIONAL

18 ” x 36 ”

鐵板紋


IM-8361A 02


IM-8362A 03

IM-8363A 04

18 ” x 24 ”

石紋

IM-1140 05


IM-1141 06


IM-1147 07


IM-1150 08



允 統 塑 膠
WINTONTILE.COM.TW

『因印刷顏色差異，圖片僅供作為紋理花色參考使用，實際以出貨成品為準』

18 ” x 18 ”

木紋

IM-1131 09

IM-1132 09

IM-1135 09

編織紋

IM-1145 10


IM-1146 11

石紋

IM-1148 12

IM-1149 13

36 ” x 36 ”

IM-1143 14

地毯紋

IM-1144 14

7.25 ” x 48 ”

木紋

IM-3352 15

IM-3353 16

IM-3355 17

IM-3356 18

IM-3361 19

IM-3370 20

IM-3371 21


IM-3372 22

IM-3382 23

IM-3383 24



IM-8361A

尺　寸 Size		18" x 36"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		8 PCS







IM-8362A

尺　寸 Size		18" x 36"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		8 PCS





IM-8363A

尺　寸	Size	18" x 36"
厚　度	Thickness	3.0 mm
耐磨層	Wear Layer	0.5 m/m
塗佈層	Coating	UV
包　裝	Packing	8 PCS





IM-1140

尺　寸	Size	18" x 24"
厚　度	Thickness	3.0 mm
耐磨層	Wear Layer	0.5 m/m
塗佈層	Coating	UV
包　裝	Packing	12 PCS



IM-1141

尺　寸 Size		18" x 24"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		12 PCS



IM-1147

尺　寸	Size	18" x 24"
厚　度	Thickness	3.0 mm
耐磨層	Wear Layer	0.5 m/m
塗佈層	Coating	UV
包　裝	Packing	12 PCS



IM-1150

尺　寸 Size		18" x 24"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		12 PCS



IM-1131

尺　寸 Size		18" x 18"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		16 PCS





IM-1132

IM-1135

IM-1145

尺　寸	Size	18" x 18"
厚　度	Thickness	3.0 mm
耐磨層	Wear Layer	0.5 m/m
塗佈層	Coating	UV
包　裝	Packing	16 PCS





IM-1146

尺　寸 Size		18" x 18"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		16 PCS





IM-1148

尺　寸	Size	18" x 18"
厚　度	Thickness	3.0 mm
耐磨層	Wear Layer	0.5 m/m
塗佈層	Coating	UV
包　裝	Packing	16 PCS



IM-1149

尺　寸 Size		18" x 18"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		16 PCS







IM-1143 | IM-1144

尺　寸	Size	36" x 36"
厚　度	Thickness	3.0 mm
耐磨層	Wear Layer	0.5 m/m
塗佈層	Coating	UV
包　裝	Packing	6 PCS (1.5 坪裝)



IM-3352

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS



IM-3353

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS



IM-3355

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS



IM-3356

尺　寸 Size	|	7.25" x 48"
厚　度 Thickness	|	3.0 mm
耐磨層 Wear Layer	|	0.5 m/m
塗佈層 Coating	|	UV
包　裝 Packing	|	15 PCS



IM-3361

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS





IM-3370

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS



IM-3371

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS



IM-3372

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS



IM-3382

尺　寸 Size		7.25" x 48"
厚　度 Thickness		3.0 mm
耐磨層 Wear Layer		0.5 m/m
塗佈層 Coating		UV
包　裝 Packing		15 PCS





IM-3383

尺　寸 Size	|	7.25" x 48"
厚　度 Thickness	|	3.0 mm
耐磨層 Wear Layer	|	0.5 m/m
塗佈層 Coating	|	UV
包　裝 Packing	|	15 PCS



多項國內外認證

Certification & Accreditation

Winton®

安全。環保。品質

歐盟安全認證

CE標誌為產品已符合歐洲聯盟指令《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。

防焰認證

經國家內政部消防署認可機構-財團法人防焰安全中心基金會，產品防焰檢測合格。

品質認證

ISO 9001為品質管理標準系統，讓企業其營運品質能符合顧客的需求。

環境認證

ISO 14000為保護地球之一系列環境管理方法，系列如「環境管理系統」、「環境稽核」...等七大類。

應施檢驗商品認證

已通過國家經濟部標準檢驗局-應施檢驗產品安全檢測，登錄識別號碼為D65296。

美國室內空氣品質認證

FloorScore®為地板產品完全符合美國CDPH 1350的揮發性有機化合物的排放標準。

國際低化學物排放金牌認證

GREENGUARD 為室內化學揮發最嚴格的化學排放標準，確保可在學校環境和醫療機構中使用。

金典5● LUXURY VINYL FLOORING
SPECIAL COLLECTION

環保 | 止滑 | 無甲醛 | 無石綿 | 無鄰苯 | 耐酸鹼

CE 防焰 ISO 9001 ISO 14001 D65296 floor score GREENGUARD GOLD

允 統 塑 膠
WINTONTILE.COM.TW